



Adresse:
Code postal/ville:
Téléphone:
e-mail:

Technicien:
Date: 01/12/2021
Immatriculation du véhicule: CT791KT
VIN: WBAWY31080L541487
Kilométrage:
Véhicule: BMW - X3 [F25] - 2011

Codes de défaut

Electronique du moteur

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Multifonction (Châssis - ICM (Commande d'assistance du moteur intégré))

Codes défaut	Description
480006	- sous-tension - Intermittent
	Fréquence 26
	Horodatage à l'établissement du code défaut 180376910 Secondes
	Indicateur de distance 27386 Km
	Réinitialiser le compteur 40
48261D	- Signal d'accélération latérale à court-terme peu vraisemblable - Intermittent
	Fréquence 1
	Horodatage à l'établissement du code défaut 211491488 Secondes
	Indicateur de distance 32011 Km
	Réinitialiser le compteur 40
D017B7	- Message (couple de freinage effectif, somme, 43.3.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent
	Fréquence 1
	Horodatage à l'établissement du code défaut 183452494 Secondes
	Indicateur de distance 27715 Km

	Réinitialiser le compteur	40
D017BB	- Interface DSC (couple de freinage effectif, somme, 43.3.4) : signal nul - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D017AB	- Message (couple de freinage effectif de roue, 44.3.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D017AF	- Interface DSC (couple de freinage effectif de roue, 44.3.4) : signal nul - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D014A1	- Signal (position effective EPS, 51.0.2) invalide, transmetteur : EPS - Intermittent	
	Fréquence	3
	Horodatage à l'établissement du code défaut	333353415 Secondes
	Indicateur de distance	48481 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D0179F	- Message (nombre de dents de roue de capteur, 64.1.2) absent, récepteur : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D017C1	- Message (vitesse de roues effective, 46.1.2) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1

	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D01782	- Message (données de fonction HDC (limiteur de vitesse en descente), 44.1.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D01B3A	- Message (qualificatif entretien ECBA, 63.1.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D02D44	- Interface VTG (répartition de couple longitudinal essieu avant/arrière) : signal nul - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	123650475 Secondes
	Indicateur de distance	21375 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D015BC	- Message (stabilisation DSC, 47.1.2) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D02C67	- Interface DSC (état stabilisation DSC, 47.1.2) : signal non valide - Intermittent	
	Fréquence	14
	Horodatage à l'établissement du code défaut	50053748 Secondes
	Indicateur de distance	10019 Km
	Réinitialiser le compteur	40

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut



Adresse:
Code postal/ville:
Téléphone:
e-mail:

Technicien:
Date: 01/12/2021
Immatriculation du véhicule: CT791KT
VIN: WBAWY31080L541487
Kilométrage:
Véhicule: BMW - X3 [F25] - 2011

Codes de défaut

Carburant (EKPS (Commande de pompe à carburant EKPS :) - Diagnostic)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Electronique du moteur

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Frein (DSC/DXC (Contrôle dynamique de stabilité) - Bosch 8.0 - Surveillance de pression des pneus)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Frein (Frein de stationnement - EMF (Frein de stationnement électrique))

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Instrument (Instrument (Groupe tableau de bord) - Diagnostic)

Codes défaut	Description
--------------	-------------

B7F665 - Signal (état module batterie haute tension 1, 0x1FA) invalide, émetteur SME
- Intermittent

Fréquence	1
Horodatage à l'établissement du code défaut	303390145 Secondes
Indicateur de distance	45104 Km
Réinitialiser le compteur	3

E11422 - COMBI : bouton de tableau de bord en court-circuit à la masse ou à l'alimentation
- Intermittent

Fréquence	1
Horodatage à l'établissement du code défaut	333358165 Secondes
Indicateur de distance	48481 Km
Réinitialiser le compteur	3

B7F668 - Signal (données de batterie haute tension 2, 0x239) non valide, transmetteur SME
- Intermittent

Fréquence	2
Horodatage à l'établissement du code défaut	213549746 Secondes
Indicateur de distance	----- Km
Réinitialiser le compteur	3

B7F6AA - Signal (indication de perspective, 0x2EC) non valide, émetteur SAS/DSC
- Intermittent

Fréquence	1
Horodatage à l'établissement du code défaut	119291104 Secondes
Indicateur de distance	20976 Km
Réinitialiser le compteur	3

Climatisation (Régulation de la climatisation - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR : Régulation de la climatisation))

Codes défaut Description

801191 - Moteur de volet de plancher : blocage identifié
- Intermittent

Fréquence	45
Horodatage à l'établissement du code défaut	89899843 Secondes
Indicateur de distance	17711 Km
Réinitialiser le compteur	0

8011FA - PTC : surtension ou sous-tension identifiée
- Intermittent

	Fréquence	12
	Horodatage à l'établissement du code défaut	223814725 Secondes
	Indicateur de distance	33255 Km
	Réinitialiser le compteur	0
E70C2E	- Chauffage auxiliaire CTP ; défaut de communication - Intermittent	
	Fréquence	50
	Horodatage à l'établissement du code défaut	49286047 Secondes
	Indicateur de distance	9533 Km
	Réinitialiser le compteur	0
E71420	- Interface JBE (données système de capteur de pression de fluide frigorigène, 0x2D2) : signal non valide - Intermittent	
	Fréquence	3
	Horodatage à l'établissement du code défaut	293975365 Secondes
	Indicateur de distance	44604 Km
	Réinitialiser le compteur	0
E71442	- Interface COMBI (kilométrage milles, 0x330) : signal nul - Intermittent	
	Fréquence	11
	Horodatage à l'établissement du code défaut	49632484 Secondes
	Indicateur de distance	16777215 Km
	Réinitialiser le compteur	0
8011A0	- Système de chauffage et de climatisation : puissance réduite de ventilateur due à la consommation d'électricité - Intermittent	
	Fréquence	7
	Horodatage à l'établissement du code défaut	66378740 Secondes
	Indicateur de distance	12885 Km
	Réinitialiser le compteur	0
80118C	- Compresseur de climatisation : déconnexion en raison d'une dépression dans le circuit de fluide frigorigène - Intermittent	
	Fréquence	2
	Horodatage à l'établissement du code défaut	67323730 Secondes
	Indicateur de distance	13032 Km

	Réinitialiser le compteur	0
8011A1	- Dégivrage de lunette arrière : puissance réduite ou déconnexion due à la consommation d'électricité - Intermittent	
	Fréquence	255
	Horodatage à l'établissement du code défaut	52238029 Secondes
	Indicateur de distance	10485 Km
	Réinitialiser le compteur	0

Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Boîte de vitesses (GWS (Contacteur du sélecteur) - Diagnostic)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Boîte de vitesses (VTG (Boîte de transfert) - Diagnostic)

Codes défaut	Description	
CF5488	- Interface COMBI (odomètre / autonomie, 276.4.8) : signal non valide - Intermittent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	269188311 Secondes
	Indicateur de distance	16777215 Km
	Réinitialiser le compteur	0
4400FD	- Boîte de transfert : Le couple fourni est hors de la courbe de couple - Intermittent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	123650475 Secondes
	Indicateur de distance	21375 Km
	Réinitialiser le compteur	40

Antidémarrage (Immobilisateur - CAS (Système d'accès au véhicule))

Codes défaut	Description
--------------	-------------

93076A	- Isolement de la borne 15 : la limite supérieure sur la capacité de démarrage est atteinte, le verrouillage de l'embrayage est actif. - Permanent
93076B	- Isolement de la pince 30B : limite supérieure sur la capacité de démarrage atteinte. - Permanent
93076C	- Isolement de la pince 30B : limite supérieure sur la capacité de démarrage atteinte, mais le verrouillage du couplage ou un utilisateur actif obligatoire - Permanent
9308B0	- Capteur ID : batterie basse tension - Intermittent
9307BA	- Électronique d'extérieur de poignée de porte : interdiction des répétitions active - Permanent

Limitation (Coussin gonflable - ACSM (Module de sécurité en cas de collision))

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Multifonction (Carrosserie, partie centrale - AHM (Module de commande de remorque))

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Multifonction (Carrosserie, partie centrale - FRM (Module plancher))

Codes défaut	Description
030015	- Lève-vitre, porte conducteur : aucune initialisation - Intermittent
	Fréquence 1
	Horodatage à l'établissement du code défaut 258958461 Secondes
	Indicateur de distance 37707 Km

	Réinitialiser le compteur	0
030094	- Lève-vitre, porte passager : position zéro dépassée - Intermittent	
	Fréquence	159
	Horodatage à l'établissement du code défaut	258958223 Secondes
	Indicateur de distance	37707 Km
	Réinitialiser le compteur	0
030095	- Lève-vitre, porte passager : aucune initialisation - Intermittent	
	Fréquence	158
	Horodatage à l'établissement du code défaut	258958453 Secondes
	Indicateur de distance	37707 Km
	Réinitialiser le compteur	0
030096	- Lève-vitre, porte passager : moteur déconnecté en raison d'une température excessive - Intermittent	
	Fréquence	3
	Horodatage à l'établissement du code défaut	300041431 Secondes
	Indicateur de distance	44935 Km
	Réinitialiser le compteur	0
03009C	- Lève-vitre, porte passager : le moteur ne peut pas être lancé. - Intermittent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	258958470 Secondes
	Indicateur de distance	37707 Km
	Réinitialiser le compteur	0

Multifonction (Carrosserie, partie centrale - HKL (Levage automatique du couvercle de coffre))

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Multifonction (Carrosserie, partie centrale - JBE (Boîtier de raccordement))

Codes défaut	Description
8020E6	- Clé insérée : Capacité de démarrage menacée - Intermittent

	Fréquence	3
	Horodatage à l'établissement du code défaut	333219020 Secondes
	Indicateur de distance	48451 Km
	Réinitialiser le compteur	59

8020E7 - Pince 30B active : aptitude au démarrage limitée ou pince 30B active pendant une longue durée
- Intermittent

	Fréquence	5
	Horodatage à l'établissement du code défaut	333218994 Secondes
	Indicateur de distance	48451 Km
	Réinitialiser le compteur	58

030195 - Vitre électrique porte arrière côté passager : courbe caractéristique non valide, pas de normalisation
- Intermittent

	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	124519231 Secondes
	Indicateur de distance	21430 Km
	Réinitialiser le compteur	39

030115 - Vitre électrique porte arrière côté conducteur : courbe caractéristique non valide, pas de normalisation
- Intermittent

	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	202315354 Secondes
	Indicateur de distance	30728 Km
	Réinitialiser le compteur	39

Multifonction (Carrosserie, partie centrale - ZGM (Module de commande de passerelle centrale))

Codes défaut Description

801C20 - Mémoire centrale d'erreurs pleine - pas d'erreur de contrôleur
- Intermittent

	Fréquence	255
	Horodatage à l'établissement du code défaut	265779869 Secondes
	Indicateur de distance	--- Km
	Réinitialiser le compteur	28

Multifonction (Châssis - EPS (Direction assistée électrique))

Codes défaut Description

482397	- Défaut matériel interne - Intermittent		
	Fréquence	1	
	Horodatage à l'établissement du code défaut	0 Secondes	
	Indicateur de distance	18893 Km	
	Réinitialiser le compteur	0	
D514BE	- Signal (vitesse du véhicule, 55.3.4) non valide, émetteur ICM - Intermittent		
	Fréquence	1	
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes	
	Indicateur de distance	27715 Km	
	Réinitialiser le compteur	0	
Multifonction (Châssis - ICM (Commande d'assistance du moteur intégré))			
Codes défaut	Description		
	Pas de codes de défaut		
480006	- sous-tension - Intermittent		
	Fréquence	26	
	Horodatage à l'établissement du code défaut	180376910 Secondes	
	Indicateur de distance	27386 Km	
	Réinitialiser le compteur	40	
48261D	- Signal d'accélération latérale à court-terme peu vraisemblable - Intermittent		
	Fréquence	1	
	Horodatage à l'établissement du code défaut	211491488 Secondes	
	Indicateur de distance	32011 Km	
	Réinitialiser le compteur	40	
D017B7	- Message (couple de freinage effectif, somme, 43.3.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent		
	Fréquence	1	
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes	
	Indicateur de distance	27715 Km	
	Réinitialiser le compteur	40	

D017BB	- Interface DSC (couple de freinage effectif, somme, 43.3.4) : signal nul - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D017AB	- Message (couple de freinage effectif de roue, 44.3.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D017AF	- Interface DSC (couple de freinage effectif de roue, 44.3.4) : signal nul - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D014A1	- Signal (position effective EPS, 51.0.2) invalide, transmetteur : EPS - Intermittent	
	Fréquence	3
	Horodatage à l'établissement du code défaut	333353415 Secondes
	Indicateur de distance	48481 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D0179F	- Message (nombre de dents de roue de capteur, 64.1.2) absent, récepteur : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D017C1	- Message (vitesse de roues effective, 46.1.2) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes

	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D01782	- Message (données de fonction HDC (limiteur de vitesse en descente), 44.1.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D01B3A	- Message (qualificatif entretien ECBA, 63.1.4) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D02D44	- Interface VTG (répartition de couple longitudinal essieu avant/arrière) : signal nul - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	123650475 Secondes
	Indicateur de distance	21375 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D015BC	- Message (stabilisation DSC, 47.1.2) absent, récepteurs : ICM, transmetteurs : DSC - Permanent	
	Fréquence	1
	Horodatage à l'établissement du code défaut	183452494 Secondes
	Indicateur de distance	27715 Km
	Réinitialiser le compteur	40
D02C67	- Interface DSC (état stabilisation DSC, 47.1.2) : signal non valide - Intermittent	
	Fréquence	14
	Horodatage à l'établissement du code défaut	50053748 Secondes
	Indicateur de distance	10019 Km
	Réinitialiser le compteur	40

Multifonction (Châssis - ICM (Commande d'assistance du moteur intégré))
(après suppression dernier code défaut)

(après suppression dernier code défaut)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Multifonction (Infotainment - CIC (Ordinateur d'informations de bord))

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

Multifonction (Infotainment - CID (Affichage central d'informations))

Codes défaut	Description
800351	- Liaison vidéo du CID : synchronisation absente - Intermittent
	Fréquence 1
	Horodatage à l'établissement du code défaut 127921666 Secondes
	Indicateur de distance 21812 Km
	Réinitialiser le compteur 0

Multifonction (Infotainment - CON (Contrôleur iDrive))

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

TPMS (Système de surveillance de pression de pneus - Bosch 8.0 - Surveillance de pression des pneus)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

ADAS (PDC (Système assistance stationnement) - Diagnostic)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut

ADAS (PDC (Système assistance stationnement) - Diagnostic)

ADAS (TKSV) (Camera de vue d'ensemble) - Diagnostic)

Codes défaut	Description
	Pas de codes de défaut
